

暮らしを支える力へ。

「大切な人とおだやかな時間をすごしたい」

Earth POWER は、レジャーや生活に欠かせないライフラインブランド。

汎用エンジンを動力とした発電機、

ポータブル電源をメインにつくっています。

屋外のあらゆるシーンや災害時に電源を確実に確保。

安心と安全の先にある、ゆたかな暮らしまで届けていきます。

いつでもどんな場所でも明かりを灯し、人々の心も明るくしたい。

Earth POWER が、この地球での暮らしを支えていきます。

いつでもどこでも使えるポータブル電源！

ポータブル電源

EL770i

定価 ¥99,800



サイズ[mm]	330×210×250
重量[kg]	11.0
容量[Wh]	768
AC定格出力[W]	700
AC最大出力[W]	1500(瞬時)
AC出力ポート	100V±4V×3ポート 50/60Hz 切替可
USB出力	Type-A急速×2 24W Type-C×1 100W
充電時間	80% 1時間以内 100% 1.6時間以内
充電ポート(AC)	< AC600W
充電ポート(DC)	DC11 - 65V Max 8A
セル仕様	リン酸鉄
バススルー機能	入力 < AC1000W 出力 < AC700W
UPS機能	切替時間 ≦ 20ms
使用温度範囲	充電 0~45°C 放電 -20~55°C
認証	CE, UN38.3, RoHS PSE(バッテリーパックのみ)

ポータブル電源

EL960i

定価 ¥136,800



サイズ[mm]	330×210×285
重量[kg]	13.4
容量[Wh]	960
AC定格出力[W]	1500, < 15A
AC最大出力[W]	3000(瞬時)
AC出力ポート	100V±4V×3ポート 50/60Hz 切替可
USB出力	Type-A急速×2 24W Type-C×1 100W
充電時間	80% 1時間以内 100% 1.6時間以内
充電ポート(AC)	< AC900W
充電ポート(DC)	DC11 - 65V ≦ 30V Max 8A > 30V Max 15A
セル仕様	リン酸鉄
バススルー機能	入力 < AC1500W (15A) 出力 < AC1300W (13A)
UPS機能	切替時間 ≦ 20ms
使用温度範囲	充電 0~45°C 放電 -20~55°C
認証	CE, UN38.3, RoHS PSE(バッテリーパックのみ)

ポータブル電源

EL1630i

定価 ¥216,800



サイズ[mm]	330×210×335
重量[kg]	18.8
容量[Wh]	1632
AC定格出力[W]	2000W, < 20A 20Aソケット
AC最大出力[W]	4000(瞬時)
AC出力ポート	100V±4V×3ポート 50/60Hz 切替可
USB出力	Type-A急速×4 24W Type-C×2 100W(合計120W)
充電時間	80% 1時間以内 100% 2時間以内
充電ポート(AC)	< AC1500W (< 15A)
充電ポート(DC)	DC11 - 65V ≦ 30V Max 8A > 30V Max 15A
セル仕様	リン酸鉄
バススルー機能	入力 < AC1500W (15A) 出力 < AC1300W (13A)
UPS機能	切替時間 ≦ 20ms
使用温度範囲	充電 0~45°C 放電 -20~55°C
認証	CE, UN38.3, RoHS PSE(バッテリーパックのみ)

■約60分で80%の急速充電

業界トップクラスの充電スピードを誇り、充電開始から約60分で80%の充電が可能。フル充電までは約95分(EL1630iは約120分)。使いたい時に、短時間で必要な電力を確保することができます。

■保証期間3年

万が一、故障などの不具合が生じた場合でも、ご購入いただいた日から最大3年間の保証が付きますので、安心です。

■日本専用仕様、AC100V正弦波出力

※一般的な家庭用AC電源と同様。

■リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用

■LEDライト搭載

■付属コードで車のシガーソケットからも ソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能

※ソーラーパネルは別途ご購入ください。

■豊富な入出力ポート

充電はAC/DC両方に対応、出力はAC/DC/USBの豊富な出力ポートで使用機器を選ぶことなく使用できます。

■カラー液晶 ディスプレイ搭載



●ソーラーパネル

ES0160ソーラーパネルはEarth POWERポータブル電源の全シリーズに対応し、最大160Wの発電が行えます。



(仕様) 開回路電圧23.76V/短絡電流8.57A/発電効率23%

表面はキズに強い高耐久の600Dオックスフォード生地を使用。軽量でコンパクトな設計なので持ち運びが簡単です。



サイズ(展開時)	532mmx2025mm
サイズ(折り畳み時)	532mmx535mm
重量	6.6kg
定格出力	160W
発電効率	23%
コネクタタイプ	MC4
開回路電圧	23.76V
短絡電流	8.57A

●Earth POWER MGC901GBを使用すれば カセットボンベを使って急速充電も可能です。



使用シミュレーション	電気ポット 500W	IHヒーター 1100W	プロジェクター 200W	電気毛布 60W	炊飯器 500W	スマホ 12Wh	ノートPC 40W
EL770i	約1時間	—	約3時間	約10時間	約1時間	約50回	約15時間
EL960i	約1.5時間	約30分	約4時間	約12時間	約1.5時間	約70回	約20時間
EL1630i	約2.5時間	約1時間	約6時間	約20時間	約2.5時間	約110回	約30時間

※仕様によってはご使用できない場合があります。



電源を気にせず、 自然を楽しむ。

今度の週末、Earth POWERのポータブル電源を持って、河原や海辺、芝生のある公園まで足を延ばしてみませんか。音楽を聴いたり、明かりを灯したり、自然の中で必要な電気を確保して、ゆたかな時間をすごしてください。



家族や友人と楽しむ 休日のひととき。

天気の良い週末に、庭やテラスで食事を楽しむ。電気ポットやIHヒーターがあれば、どこでもすぐに、そこがリッチなダイニングスペースに。Earth POWERのポータブル電源は、休日の贅沢なひとときを演出します。



いざという時の備えに ポータブル電源を。

携帯電話なら約50回～110回まで、フル充電が可能なEarth POWERのポータブル電源があれば、いざという時にも安心です。水や食料、ラジオなどと一揃に、防災グッズのひとつとして、1台備えておいてはいかがでしょうか。

【お問い合わせ先】

〒919-0504
福井県坂井市御油田39-101



クラウン防災器

TEL 0776-66-5200
FAX 0776-67-7273

株式会社 Willbe

営業部

〒496-0023 愛知県津島市鹿伏町下子守23番地
TEL: 0567-69-7802 FAX: 0567-69-7814
URL: <https://willbe-corp.com/>



事務所・工場やご自宅の消火器は大丈夫ですか？

★一度確認してみてください。

製造から約10年を経過した消火器本体に腐食がないか。
万が一の際を想定し安心・安全のために確認下さい!!

アルミ製蓄圧式
住宅用消火器

住宅向け

新感覚住宅用消火器【キッチンアイ】

日本製



総重量2.2kg
有効期限 5年

食品原料から作られた
環境と身体に優しい消火器

キッチンアイ4つの特長

① 環境や身体に安全

消火薬剤にお酢と食品原料を使用。環境や体にも安全

② てんぷら油火災に威力を発揮

キッチンアイ1本で住宅のさまざまな初期消火に適用

③ 使用後の清掃が簡単

消火剤は中性なので、使用後の清掃も安心して簡単

④ コンパクトで軽量の設計

使いやすく、持ち運びに適したコンパクトデザイン

ご提供価格
11,180円
(税込/リサイクル費込)

住宅向け

アルミ製蓄圧式
粉末消火器

MEA4H 日本製

企業向け

アルミ製蓄圧式
粉末消火器

MEA10B 日本製
(4カ国語対応)



重量 1.9kg

適応火災
普通・天ぷら油
ストーブ・電気

ご提供価格
7,400円
(税込/リサイクル費込)

放射距離
3～5m

有効期限 5年



重量 3.9kg

適応火災
普通・天ぷら油
ストーブ・電気

ご提供価格
9,200円
(税込/リサイクル費込)

放射距離
4～6m

有効期限 10年

ご不明な点、商品に関する詳細などお気軽にお問合わせください。
〒919-0504 福井県坂井市坂井町御油田39-101
TEL 0776-66-5200/FAX 0776-67-7273

 クラウン防災